




**BST**

Informatik GmbH

# DOCUMENTAZIONE

## APP TANKCLEARING PER ANDROID E IOS



## INHALT

---

<b>1</b>	<b>Download dell'app e avvio.....</b>	<b>3</b>
1.1	Download dell'app .....	3
1.2	Avvio dell'app.....	3
<b>2</b>	<b>Maschera di login.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Immissione online dei controlli .....</b>	<b>6</b>
3.1	Maschera di immissione .....	6
3.2	Scansione con fotocamera .....	7
3.3	Panoramica sulle immissioni, dopo aver salvato .....	9
3.4	Posta in uscita .....	10
<b>4</b>	<b>Immissione offline dei controlli.....</b>	<b>11</b>
4.1	Immissione dei controlli senza collegamento Internet .....	11
4.2	Posta in uscita con i controlli immessi .....	12
4.3	Sincronizzazione con collegamento a Internet.....	13
<b>5</b>	<b>Validazione .....</b>	<b>14</b>
5.1	Campi obbligatori.....	14
5.2	Tipo di impianto non corretto .....	15
5.3	Formato non corretto/N. Citec non presente .....	18
5.4	Controlli non conformi.....	19
<b>6</b>	<b>Apertura del menu .....</b>	<b>20</b>

## 1 DOWNLOAD DELL'APP E AVVIO


---

### 1.1 Download dell'app



L'app Tankclearing può essere scaricata nell'App Store o nel Google Play Store


### 1.2 Avvio dell'app



L'app installata viene aperta con il tab sull'icona Tankclearing


## 2 MASCHERA DI LOGIN

---



Dopo l'avvio dell'app Tankclearing si apre la maschera di login.

1. Per il login è necessario avere un collegamento a Internet
2. Inserimento del nome utente (indirizzo E-mail)
3. Inserimento della password
4. Con il tab sul login vengono verificati nome utente e password



- Dopo il corretto inserimento di nome utente e password viene visualizzata la schermata con il tasto “Immissione controllo”
- Con il tab su questo tasto si apre la maschera di immissione

## 3 IMMISSIONE ONLINE DEI CONTROLLI


### 3.1 Maschera di immissione



Tutti i campi visualizzati sulla maschera di immissione sono campi obbligatori.

1. **Tipo:** serbatoio o apparecchio
2. **Citec:** il numero può essere digitato o si può effettuare la scansione con la fotocamera dalla scheda Citec, vedi sotto.
3. **L'impianto è conforme? Sì o no:** attualmente con l'app possono essere immessi solo controlli conformi
4. **Azienda:** Selezionare l'azienda. Per la selezione sono disponibili le aziende che possono effettuare controlli dell'utente collegato
5. **Tecnico specializzato:** selezionare il tecnico specializzato. Sono disponibili per la selezione i tecnici specializzati dell'azienda selezionata. In base alla scelta del tipo di impianto vengono elencati i dipendenti che hanno la competenza per i controlli sui serbatoi o sui dispositivi.
6. **Data del controllo:** di default viene inserita la data attuale, con il tab è possibile modificarla
7. Gli inserimenti si possono memorizzare con il tab su "Salva".

### 3.2 Scansione con fotocamera



10:10


←

#### Catturare un controllo

Tipo

Cisterna    Apparecchio

Citec-No.

 1

Il sistema è conforme?

Si    No

Società

Selezionare la società ...

Specialista

Selezionare uno specialista ...


Data dell'ispezione

11/11/2019

Salvare

Con l'app è possibile effettuare la scansione del n. Citec con la fotocamera.

1. Con il tab sull'icona della fotocamera, questa si apre
2. Con la fotocamera ingrandire sul codice a barre Citec presente sulla Citec-Card
3. Il n. Citec scansionato viene visualizzato sulla maschera di immissione



10:11

<

### Catturare un controllo

Tipo

Citec-No.

3 10095287 

Il sistema è conforme?

Società

Selezionare la società ...

Specialista


Selezionare uno specialista ...

Data dell'ispezione

11/11/2019




### 3.3 Panoramica sulle immissioni, dopo aver salvato



- Dopo aver salvato il controllo immesso completamente, si arriva con il tab alla “panoramica delle immissioni” per la posta in uscita

### 3.4 Posta in uscita




Nella posta in uscita viene visualizzata la panoramica delle immissioni:

1. I controlli con i dati corretti sono visualizzati con l'icona Tankclearing verde
2. I controlli con dati non corretti (per es. tipo di impianto non corretto) o controlli immessi offline sono visualizzati con l'icona Tankclearing arancione

## 4 IMMISSIONE OFFLINE DEI CONTROLLI


### 4.1 Immissione dei controlli senza collegamento Internet



Con l'app Tankclearing è possibile immettere controlli offline.


- Il login deve essere effettuato online
- Se il controllo viene effettuato in un edificio senza collegamento a Internet, il login deve essere effettuato al di fuori di questo edificio
- I controlli offline avvengono seguendo la stessa procedura di quelli online
- I controlli registrati offline vengono salvati con successo

## 4.2 Posta in uscita con i controlli immessi



- Nella panoramica delle immissioni nella posta in uscita il controllo registrato offline è evidenziato con un'icona Tankclearing arancione
- Viene visualizzato il messaggio "Nessun collegamento a Internet". Sincronizzazione non possibile".

### 4.3 Sincronizzazione con collegamento a Internet




#### Sincronizzazione con collegamento a Internet

- La posta in uscita si sincronizza automaticamente, non appena il dispositivo mobile è nuovamente online
- Il controllo immesso viene evidenziato con un'icona Tankclearing verde, dopo la sincronizzazione

## 5 VALIDAZIONE


---

### 5.1 Campi obbligatori



- Tutti i campi sulla maschera di immissione sono obbligatori e devono essere compilati

## 5.2 Tipo di impianto non corretto



10:41


←

### Catturare un controllo

Tipo

Cisterna  Apparecchio

Citec-No.

90001000 

Il sistema è conforme?

Si  No

Società

\_\_\_\_\_

Specialista

\_\_\_\_\_



Data dell'ispezione

11/11/2019


Salvare

Il tipo di impianto serbatoio o apparecchio deve corrispondere al n. Citec registrato.

- Esempio: Registrazione di un apparecchio con il n. Citec di un serbatoio
- Il controllo è evidenziato nella posta in uscita con un'icona Tankclearing arancione
- Viene visualizzato il messaggio "Tipo di impianto non corretto"
- Il controllo può essere modificato
- Selezionare il tipo di impianto
- Il controllo è ora evidenziato nella posta in uscita con un'icona Tankclearing verde








### 5.3 Formato non corretto/N. Citec non presente



- Si possono salvare solo controlli con n. Citec presenti e nel giusto formato





## 5.4 Controlli non conformi



- Con l'app mobile è possibile immettere solo controlli conformi
- I controlli non conformi devono essere immessi con la versione desktop dell'applicazione

## 6 APERTURA DEL MENU

---



Dopo il login viene visualizzato il “menu” in alto a sinistra e con il tab su di esso si apre il menu con i seguenti punti:

- Immetti controlli
- Posta in uscita
- Logout